



CERTIFIKAT O SUKLADNOSTI KONTROLE TVORNIČKE PROIZVODNJE

1/05-ZGP-2851
Izmjena i dopuna br.2

Ovaj certifikat, u skladu sa Zakonom o građevnim proizvodima („Narodne novine“ br. 76/13, 30/14, 130/17, 39/19 i 118/20), Pravilnikom o tijelima, dokumentaciji i postupcima tržišta građevnih proizvoda ("Narodne novine" broj 118/19) i Tehničkim propisom o građevnim proizvodima („Narodne novine“ br. 35/18, 104/19) vrijedi za građevni proizvod:

BETON

Naziva, oznaka, svojstava i drugih značajki navedenih u popisu koji je prilog
i sastavni dio ovog certifikata

koji je na tržište stavio:

HOLCIM (HRVATSKA) d.o.o.
KOROMAČNO 7b., HR-52222 KOROMAČNO

kojeg je proizveo u proizvodnom pogonu:

Holcim (Hrvatska) d.o.o.
Betonara LUČKO, Ventilatorska bb, HR-10250 Lučko

Ovim se certifikatom potvrđuje da su primijenjene sve odredbe koje se odnose na ocjenjivanje i provjeru stalnosti svojstava opisane u normama

HRN EN 206:2016 i HRN 1128:2007

u skladu sa sustavom 2+ i da

kontrola tvorničke proizvodnje ispunjava sve propisane zahtjeve.

Predmetni certifikat je prvi put izdan **10. ožujka 2022. (1/05-ZGP-2851)** i ima valjanost sve dok se značajno ne promijene bilo tehnička specifikacija, građevni proizvod, metode ocjenjivanja i provjere stalnosti svojstava ili uvjeti proizvodnje u proizvodnom pogonu, osim ukoliko ga ne suspendira ili povuče odobreno tijelo Institut IGH d.d.

OD 22/005-029

Zagreb, 31. siječnja 2023.

Odgovorna osoba:

mr.sc. Zdravko Baršić, dipl.ing.stroj.

Stranica 1 od 4

OBPOC46-02/01CFPC-1_HRN_Izdanje2Rev4





PRILOG 1 CERTIFIKATU O SUKLADNOSTI KONTROLE TVORNIČKE PROIZVODNJE

1/05-ZGP-2851
Izmjena i dopuna br.2

Popis proizvoda proizvođača:

Holcim (Hrvatska) d.o.o.
Betonara LUČKO, Ventilatorska bb, HR-10250 Lučko

a) Projektirani betoni

R. br.	Oznaka i naziv proizvoda	Razred tlačne čvrst.	Razred izloženosti	Razr. konz.	Razred sadr. klorida	Max. zrno agregata	Ostala deklar. svojstva
1.	LC2S2	C12/15	X0	S2	Cl 0,20	D _{max} 16	-
2.	LC3S2	C16/20	X0	S2	Cl 0,20	D _{max} 16	-
3.	LD3S3	C16/20	X0	S3	Cl 0,20	D _{max} 16	-
4.	LD5S3	C25/30	XC2,XC1	S3	Cl 0,20	D _{max} 16	-
5.	LB5S3	C25/30	XC2,XC1	S3	Cl 0,20	D _{max} 32	-
6.	LD5S4	C25/30	XC2,XC1	S4	Cl 0,20	D _{max} 16	-
7.	LD6S3	C30/37	XC4,XC3,XC2,XC1,XS1,XD2, XD1,XA1	S3	Cl 0,20	D _{max} 16	-
8.	LD6S4	C30/37	XC4,XC3,XC2,XC1,XS1,XD2, XD1,XA1	S4	Cl 0,20	D _{max} 16	-
9.	LD7S4	C35/45	XF1(HR),XC4,XC3,XC2,XC1,XS3,XS2,XS1,XD3,XD2,XD1,XA1	S4	Cl 0,20	D _{max} 16	VDP3
10.	LD8S4	C40/50	XC4,XC3,XC2,XC1,XS3,XS2, XS1,XD3,XD2,XD1,XA1	S4	Cl 0,20	D _{max} 16	-
11.	LV5/I	C25/30	XC2,XC1	S4	Cl 0,20	D _{max} 16	VDP2
12.	LV6/I	C30/37	XF1(HR),XC4,XC3,XC2,XC1,XS1,XD2,XD1,XA1	S4	Cl 0,20	D _{max} 16	VDP3

OD 22/005-029

Zagreb, 31. siječnja 2023.

Odgovorna osoba:

mr.sc. Zdravko Baršić, dipl.ing.stroj.

Stranica 2 od 4



PRILOG 2 CERTIFIKATU O SUKLADNOSTI KONTROLE TVORNIČKE PROIZVODNJE

1/05-ZGP-2851
Izmjena i dopuna br.2

Popis proizvoda proizvođača:

Holcim (Hrvatska) d.o.o.
Betonara LUČKO, Ventilatorska bb, HR-10250 Lučko

a) Projektirani betoni -nastavak

R. br.	Oznaka i naziv proizvoda	Razred tlačne čvrst.	Razred izloženosti	Razr. konz.	Razred sadr. klorida	Max. zrno agregata	Ostala deklar. svojstva
13.	LE6/I	C30/37	XF4(HR),XF3(HR),XF2(HR),XF1(HR),XC4,XC3,XC2,XC1,XS1,XD2,XD1,XA1,XM3,XM2,XM1	S4	Cl 0,20	D _{max} 16	VDP3
14.	LE7/I	C35/45	XF4(HR),XF3(HR),XF2(HR),XF1(HR),XC4,XC3,XC2,XC1,XS3,XS2,XS1,XD3,XD2,XD1,XA1,XM3,XM2,XM1	S4	Cl 0,20	D _{max} 16	VDP3
15.	LE8/I	C40/50	XF4(HR),XF2(HR),XC4,XC3,XC2,XC1,XS3,XS2,XS1,XD3,XD2,XD1,XA1	S4	Cl 0,20	D _{max} 16	VDP3
16.	LP5/I	C25/30	XC2,XC1	S4	Cl 0,20	D _{max} 16	min. 400 kg cementa
17.	LP6/I	C30/37	XC4,XC3,XC2,XC1,XS1,XD2,XD1,XA1	S4	Cl 0,20	D _{max} 16	min. 400 kg cementa
18.	LV5	C25/30	XC2,XC1	S4	Cl 0,20	D _{max} 32	VDP2
19.	LM6	C30/37	XC4,XC3,XC2,XC1,XS1,XD2,XD1,XA1	S4	Cl 0,20	D _{max} 8	-
20.	LD4S3	C20/25	X0	S3	Cl 0,20	D _{max} 16	-
21.	LC4S2	C20/25	X0	S2	Cl 0,20	D _{max} 16	-
22.	LD5XM	C25/30	XC2,XC1,XM1	S4	Cl 0,20	D _{max} 16	VDP2

OD 22/005-029

Zagreb, 31. siječnja 2023.



Odgovorna osoba:

mr.sc. Zdravko Baršić, dipl.ing.stroj.



PRILOG 3 CERTIFIKATU O SUKLADNOSTI KONTROLE TVORNIČKE PROIZVODNJE

1/05-ZGP-2851
Izmjena i dopuna br.2

Popis proizvoda proizvođača:

Holcim (Hrvatska) d.o.o.
Betonara LUČKO, Ventilatorska bb, HR-10250 Lučko

a) Projektirani betoni -nastavak

R. br.	Oznaka i naziv proizvoda	Razred tlačne čvrst.	Razred izloženosti	Razr. konz.	Razred sadr. klorida	Max. zрно agregata	Ostala deklar. svojstva
23.	LE6	C30/37	XF4(HR),XF3(HR),XF2(HR),XF1(HR),XC4,XC3,XC2,XC1,XS1,XD2,XD1,XA1,XM2,XM1	S4	Cl 0,20	32	VDP3
24.	LE7	C35/45	XF4(HR),XF2(HR),XC4,XC3,XC2,XC1,XS3,XS2,XS1,XD3,XD2,XD1,XA1,XM2,XM1	S4	Cl 0,20	32	VDP3
25.	LR7	C35/45	XF4(HR),XF2(HR),XC4,XC3,XC2,XC1,XS3,XS2,XS1,XD3,XD2,XD1,XA1	S2	Cl 0,20	16	-
26.	LB3S3	C16/20	X0	S3	Cl 0,20	32	-
27.	LB6S4	C30/37	XC4,XC3,XC2,XC1,XS1,XD2,XD1,XA1	S4	Cl 0,20	32	VDP3

Popis proizvoda u prilogama 1, 2 i 3 zaključno s brojem 27. u tablici a) Projektirani betoni, sastavni je dio certifikata o sukladnosti kontrole tvorničke proizvodnje oznake 1/05-ZGP-2851 Izmjena i dopuna br.2.

OD 22/005-029

Zagreb, 31. siječnja 2023.



Odgovorna osoba:

mr.sc. Zdravko Baršić, dipl.ing.stroj.