

## IZJAVA O LASTNOSTIH 2477 – CPR – 1942 – 0058

1. Enotna identifikacijska oznaka tipa proizvoda:  
**Sulfatno otporni pucolanski cement z nizko toploto hidratacije  
EN 197-1 CEM IV/B (V) 32,5 R SR LH, Holcim Majstor® cement – zeleni**
2. Tip, serijska ali zaporedna številka ali kateri koli drug element, na podlagi katerega je mogoče prepoznati gradbene proizvode, v skladu s členom 11(4):  
**CEM IV/B (V) 32,5R SR LH**
3. Predvidena uporaba ali predvidene vrste uporabe gradbenega proizvoda v skladu z veljavno harmonizirano tehnično specifikacijo, kot jih predvideva proizvajalec:  
**Namenjene za proizvodnjo betonov, malt, lepil, injekcijskih mas in drugih mešanic za gradnjo in proizvodnjo gradbenih proizvodov.**
4. Ime, registrirano trgovsko ime ali registrirana blagovna znamka in naslov proizvajalca v skladu s členom 11(5):  
**Holcim (Hrvatska) d.o.o., Koromačno 7b, 52222 Koromačno, Hrvaška**
5. Po potrebi ime ali naslov pooblaščenega zastopnika, katerega pooblastilo zajema naloge, opredeljene v členu 12(2):  
-
6. Sistem ali sistemi ocenjevanja in preverjanja nespremenljivosti lastnosti gradbenega proizvoda, kot je določeno v Prilogi V:  
**Sistem 1+**
7. Za izjavo o lastnostih glede gradbenega proizvoda, za katerega velja harmoniziran standard:  
**Certifikacijski organ št. 2477 Institut IGH dioničko društvo za istraživanje i razvoj u graditeljstvu, je izvedel tipski preizkus za določitev vrste proizvoda, začetni pregled tovarne proizvojalca in notranje kontrole proizvodnje, izvaja stalni nadzor, ocenjevanje in potrjevanje kontrole v tovarni ter zunanje kontrolne preskuse vzorcev, vzetih v proizvodnem obratu, v okviru sistema 1+ in izdal Certifikat o nespremenljivosti lastnosti proizvoda št. 2477-CPR-1942.**
8. Za izjavo o lastnostih glede gradbenega proizvoda, za katerega je bila izdana evropska tehnična ocena:  
-

## 9. Navedena lastnost:

Bistvene značilnosti	Lastnost	Harmonizirane tehnične specifikacije
Cement za splošne namene (pod) komponente in sestava	CEM IV / B (V)	<b>EN 197 – 1:2011</b>
Trdnost (zgodnja in standardna)	32,5R	
Začetka vezanja	zadovoljuje	
Netopni ostanek	zadovoljuje	
Žarilna izguba	zadovoljuje	
Prostorninska obstojnost: - Le Chatelier	zadovoljuje	
Prostorninska obstojnost - SO <sub>3</sub>	zadovoljuje	
Vsebnost klorida	zadovoljuje	
Vsebnost C <sub>3</sub> A in klinker	zadovoljuje	
Hidratacijska toplota	zadovoljuje	
Pucolanitet	zadovoljuje	

Zahteve, ki jih izpolnjuje produkt, kadar se je v skladu s členoma 37 in 38 uporabila specifična tehnična dokumentacija:

-

## 10. Lastnosti proizvoda, navedenega v točki 1 in 2, so v skladu z navedenimi lastnostmi iz točke 9.


Za izdajo te izjave o lastnostih je odgovoren izključno proizvajalec, naveden v točki 4:

Podpisal za in v imenu proizvajalca:

**Virna Višković-Agušaj, univ.dipl.inž.**

**Tehnična direktorica**

**Koromačno, 14. april 2014.**


 Holcim (Hrvatska) d.o.o.  
 za proizvodnjo cementa  
 Koromačno 1

Holcim je ponosni nositelj znakov

